

Batiment neuf	Maisons individuelles et accolées	Immeubles collectifs	TERTIAIRE (Bureaux, commerces...)	Tout bâtiment < à 50 m ² de surface déclarée au PC
Etude thermique RT2012	Oui	Oui	Oui	Non (respect de la RT rénovation)
Obligations pour le dépôt du Permis de construire	Attestation Bbio	Attestation Bbio	Attestation Bbio	Attestation adaptée
		Etude de faisabilité	Etude de faisabilité	
Surface vitrée = 1/6 de la Shab	Oui	Oui	Non	Non
Recours aux énergies renouvelables	Oui	Non	Non	Non
Traitements des ponts thermiques	Oui	Oui	Oui	Non
Test d'étanchéité	Oui (Q4 ≤ 0,6 m3/h.m ²)	Oui (Q4 ≤ 1,0 m3/h.m ²)	Non (sauf si valeur différente des valeurs par défaut)	Non
Attestation finale	Oui	Oui (délivrée par organisme certificateur ou architecte DPLG)	Oui (délivrée par organisme certificateur ou architecte DPLG)	Attestation adaptée

Extension d'une maison individuelle			
SRT de l'extension	extension ≤ 50m ²	> 50 et < 100 m ²	≥ 100 m ²
Obligations	Pas d'étude réglementaire (Critères de la RT rénovation)	Respect du Bbio Respect des 1/6 de la surface vitrée	Respect de l'ensemble des critères de la RT 2012
Attestation pour le PC	Attestation simplifiée (à générer sur le site rt-batiment.fr)	Attestation Bbio	Attestation Bbio
Test d'étanchéité	Non	Non	Oui
Attestation finale	Attestation adaptée pour le respect de la RT Rénovation	Oui	Oui

Extension d'un bâtiment autre que maison individuelle			
SRT de l'extension	≤ 50 m ²	≤ 150 m ²	> 150 m ²
≤ 30% de la SRT de l'existant	RT rénovation par élément	RT rénovation par élément	RT 2012
> 30 % de la SRT de l'existant	RT rénovation par élément	RT 2012	RT 2012



13, Rue Abbé Claude
88000 EPINAL

03 29 64 09 31

Jérôme DIDELOT
Chargé d'affaires

06 12 04 41 94
j.didelot@eti88.com